


COMPLEX 950


CARATTERISTICHE TECNICHE

Diametro disco	mm	950	Larghezza nastro di scarico	mm	350
Diametro taglio	mm	420	Peso indicativo	kg	1800
Spaccalegna	mod.	18	Potenza trattore indicativa	Hp	80
Lunghezza spacco	mm	600	Versione combinata elettrica	Kw	22
Lunghezza nastro di scarico	mt	5	dati puramente indicativi		



B METAL
AGRICOLA
BERARDO

COMPLEX 950



IMPIANTO SEMI AUTOMATICO :

Macchina semi-automatica ad un operatore con alimentazione al taglio tramite tappeto idraulico, sistema di taglio a disco, spaccalegna incorporato, interamente gestita tramite joystick proporzionale, multifunzione.



VIA MICHELINI 43, 12038,
LEVALDIGI (CN)



WWW.METALAGRICOLA.IT



+ 39 0172 374336



+ 39 392 7480773



VIA MICHELINI 43, 12038,
LEVALDIGI (CN)




WWW.METALAGRICOLA.IT




+ 39 0172 374336



+ 39 392 7480773



BLOCCAGGIO TRONCHI IDRAULICO A CATENA




FOTOCELLE PER MISURAZIONE LUNGHEZZA PEZZI



CULLA BASCULANTE MANUALE DI SELEZIONE CEPPO

REGOLAZIONE IDRAULICA DELL'ASCIA



NASTRO TELESCOPICO IDRAULICO A 3 SFILI

RADIATORE RAFFREDDAMENTO IMPIANTO IDRAULICO




PANNELLO DI CONTROLLO PER INDICAZIONE

Voltmetro per tensione batteria trattore, conta ore di funzionamento macchina, sonda di temperatura eccessiva impianto idraulico



USCITE IDRAULICHE PER ACCESSORI




PRATICA CONSOLLE DI LAVORO CON JOYSTICK ERGONOMICO

Permette di gestire tutte le funzioni primarie di avanzamento, taglio e spacco


 **PRESA DI FORZA ECONOMICA**
350 G/MIN 

ROTAZIONE IDRAULICA DISCO:



- Sicura per bloccaggio immediato disco
- Pratica per esclusione del taglio
- Vantaggiosa per eliminazione organi di trasmissione



INGOMBRO TOTALE MACCHINA CON NASTRO 3 SFILI IDRAULICO PER IL TRASPORTO




MACCHINA IN POSIZIONE DI LAVORO



DISCO IN WIDIA DIAMETRO 950

con trasmissione idraulica, montato su robusto braccio di taglio, movimentato da cilindro idraulico elettro assistito

OPTIONAL



NASTRO DI SCARICO GIREVOLE
<15 DX - 15 SX>



VENTILATORE PER SEGATURA CON DECONTATORE E CICLONE PER LO STOCCAGGIO



PULITORE SEPARA SCAGLIE



VAGLIO SEPARATORE SCARTI A RULLI MOTORIZZATO IDRAULICO CON LA POSSIBILITA' DI APPLICAZIONE DEL NASTRO DI SCARICO



VERSIONE CARRELLATA CON KIT RUOTE E TIMONE COMPRESO DI ATTACCO 3 PUNTI



ASCIA A POSIZIONAMENTO IDRAULICO 2/4/6 PEZZI



VERSIONE COMBINATA ELETTRICA E CARDANO



CARICATORE TRONCHI A CATENE